



Parco Naturale
Alpi Marittime

PIEMONTEPARCHI



RENDICONTO

ORNITOLOGICO

ANNO 2005

Regione Piemonte
PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

RENDICONTO ORNITOLOGICO

ANNO 2005

Durante il 2005 il personale del Parco Naturale Alpi Marittime ha raccolto 1115 segnalazioni, il 70% delle quali si riferisce a osservazioni casuali; la restante parte proviene dai dati ricavati dai vari progetti ornitologici in atto.

Sono state selezionate le informazioni ritenute più interessanti per il territorio in esame, compreso fra le valli Vermenagna, Gesso e Stura e ricadente sia all'interno dei confini dell'area protetta e del SIC Alpi Marittime IT1160056, sia nelle immediate vicinanze, consultando la bibliografia di riferimento a livello regionale (vedi appendice).

Il personale del Parco Naturale Alpi Marittime (di seguito PNAM) che ha fornito informazioni è composto da:

Barabino A., Beauchamp J., Bernardi G., Bertaina M., Biglino G., Caballo C., Cavagnino G., Contarino M., Dalmasso M., Dotto M., Fantini P., Giordana G., Giordana S., Giordano C., Giraud L., Martinelli L., Oppi G., Piacenza E., Rabbia M., Rivelli A., Roggero V.

Importante e per molti versi indispensabile il contributo dei collaboratori esterni, che ringraziamo sentitamente:

Adami I., Assandri G., Battaglia A., Belzuino E., Beraudo P., Bergese F., Bertelli B., Blangetti F., Bottero M., Calvini M., Castelli M., Caula B., De Marco I., Delmastro F., Dogliotti M., Ferrari A., Giordana M., Giordanengo E., Giordano M., Giraud S., Gosmar A., Grillo M., Nicolazzi G., Peirone D., Pellissero G., Perello G., Perosino M., Qualich A., Quaranta S., Riba C., Riboni B., Salvatico G., Scalzotto F., Sposimo P., Rubbini R., Rughetti M., Scapin G., Siviero L., Toffoli R., Toselli N.

Le osservazioni fornite dai collaboratori vedono riportato in calce il cognome dell'osservatore, mentre per quelle effettuate dal personale dell'Ente non compare il nome dell'autore; la sigla PM identifica quelle raccolte nell'ambito del *Progetto Migrans*.

Per quanto riguarda la nomenclatura, si è fatto riferimento al lavoro di Caula, Beraudo, Toffoli, 2005, che rappresenta la più recente revisione dell'avifauna della provincia di Cuneo.

A fianco del nome scientifico sono state inserite le categorie fenologiche, in base ai criteri stabiliti nell'Elenco degli Uccelli del Parco Naturale Alpi Marittime, aggiornato al 31 dicembre 2005.

Legenda

ind	= individuo
inds	= individui
M	= maschio
MM	= maschi
F	= femmina
FF	= femmine
J	= giovane e/o immaturo
JJ	= giovani e/o immaturi
Ad	= adulto

Legenda categorie fenologiche

S	Sedentaria	(Sedentary)
B	Nidificante	(Breeding)
M	Migratrice	(Migrant)
W	Svernante	(Wintering)
A	Accidentale	(Accidental)
reg	regolare	(regular)
irr	irregolare	(irregular)
par	parzialmente	(partially)
?	dubbio	(doubtful data)

Sintesi delle osservazioni per l'anno 2005

Podicipedae

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis* A (M irr?)

Un individuo è stato osservato il 28 e il 31 agosto al lago di Terrasole (1800 m, Limone P.) (oss. Pettavino M. e P.). Questa osservazione, già apparsa su www.cuneobirding.it, permette di confermare un flusso migratorio per la specie attraverso le Alpi Marittime, come già ipotizzato sul resoconto 2004 (vedi).

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo* M reg, W

Specie svernante regolare presso l'invaso della Piastra (940 m, Entracque) con una presenza media da gennaio ad aprile di 16 inds, e da ottobre a dicembre di 29 inds, valori in aumento indipendentemente dalle condizioni climatiche generali; in primavera è stata osservata fino al 02/05 (2 ind) mentre in autunno la presenza è segnalata a partire dal 11/10 (9 inds). Massime concentrazioni il 29/10 – 40 inds (Blangetti F.), il 4/11 - 96 inds, l'11/01 - 72 inds, il 24/11 - 63 inds.

In diverse occasioni alcuni individui (fino a 24) sono stati osservati a monte dell'invaso della Piastra, fino a S. Giacomo (1200 m, Entracque), mentre gruppi consistenti (fino a 35 inds) sono stati segnalati in spostamento in media-bassa Valle, fenomeno che conferma la tendenza di questo popolamento nel ricercare il pesce lungo le aste torrentizie laterali, utilizzando l'invaso artificiale come dormitorio.

Ardeidae

Garzetta *Egretta garzetta* M irr

Una osservazione di 7 inds alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna, a Roccavione (Giraud S. in www.cuneobirding.it), il 10/08.

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus* W par

Le quattro osservazioni in Valle Gesso sono avvenute il 10/01 al Ponte Rosso (850 m, Entracque), il 01/05 a Valdieri, il 04/05 all'invaso di Brignola (700 m, Roccavione) e infine il 07/12 al Ponte Rosso e sono tutte relative ad un individuo.

La specie conferma la colonizzazione invernale da parte di singoli individui anche delle altre vallate cuneesi .

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra* M reg

Sei osservazioni durante il passo autunnale in Valle Stura fra il 26/08 e il 22/09, massimo 4 inds il 02/09 (PM).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia* M reg

Segnalata due volte in Valle Stura durante la migrazione autunnale, il 01/09 (40 inds) e il 03/09 (42 inds) (PM).

Anatidae

Germano reale *Anas platyrhynchos* B, M reg, W

Presente con pochi individui presso l'invaso della Piastra (940 m, Entracque), con un massimo di 7 inds fra il 28/01 e il 4/02 e fra il 12/10 e il 09/12.

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* B, M reg

Durante il passo autunnale è stato osservato in Valle Stura fra il 24/08 e il 25/09. I massimi passaggi si sono avuti dal 29/08 (1199 inds) all' 01/09 (433 inds).

Il numero totale degli animali in migrazione è stato quest'anno di 3993 inds (PM), valore di poco superiore alla media annuale (su 14 anni di monitoraggio, media = 3400 inds).

Nibbio bruno *Milvus migrans* M reg

Durante il passo primaverile è stato osservato il 10/06 (1 ind) a Santa Lucia (1000 m, Entracque).

Durante il passo autunnale è stato osservato in Valle Stura dal 26/08 al 12/09, con un massimo giornaliero di 8 inds il 03/09 (PM).

Gipeto *Gypaetus barbatus* Reintrodotto

Le segnalazioni all'interno dei comuni del parco sono state 25 e riguardano un adulto/subadulto, un subadulto, un immaturo indeterminato, due immaturi (Paolo Peila e Blangiàr), e sono state compiute in gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto e dicembre.

Biancone *Circaetus gallicus* B, M reg

Osservato in Valle Gesso dal 28/03 (1 ind) nel Vallone del Fiaus (2000 m, Entracque).

Il 9/09 è stato osservato un individuo in caccia al colle di Fenestrelle (2500m, Entracque) (Grillo M.), al di fuori dei territori di nidificazione.

Durante il passo autunnale sono stati osservati animali in migrazione in Valle Stura a partire dal 24/08 e fino al 28/09 con massimi numerici di 77 inds il 23/09 e 70 il 26/09(PM).

Falco di palude *Circus aeruginosus* M reg

Migratore regolare durante il passo autunnale, è stato osservato in Stura dal 26/08 al 24/09 con un massimo di 11 inds il 15/09 (PM).

Albanella minore *Circus pygargus* M reg

Migratrice regolare scarsa; cinque osservazioni riferite a individui isolati in migrazione autunnale sono state compiute fra il 05/09 e il 22/09 in Valle Stura (PM).

Astore *Accipiter gentilis* S, B, (M reg?)

Sei le osservazioni nel corso del 2005, relative ai comuni di Aisone, Entracque, Valdieri e Vernante, a quote comprese fra 1400 e 2200 m.

Poiana*Buteo buteo*

S, B, M reg

Specie sedentaria e migratrice. Durante la migrazione autunnale, non sempre percepibile, ne è stato osservato in data 13/09 in Valle Stura un individuo riconducibile alla sottospecie *Buteo buteo vulpinus*; si tratta dell'ennesima segnalazione probabile di questa sottospecie per l'area considerata (per ulteriori dettagli vedere la pagina web <http://www.cuneobirding.it/file/appro/vulpinus.htm>).

Aquila anatraia minore*Aquila pomarina*

A

Terza osservazione di questa specie molto rara, anche per quanto riguarda la migrazione in Valle Stura: un giovane è stato osservato il 24/09 a Grange Pinet (1400 m, Aisone)(Caula B. in PM).

Aquila reale*Aquila chrysaetos*

S, B

Le coppie conosciute che gravitano sul territorio del Parco sono attualmente 8 e hanno avuto nel 2005 una produttività nulla, come è evidenziato nel prospetto seguente (dati completi di Bergese F.).

	n° coppie conosciute	8
	n° coppie controllate	8
	n° coppie nidificanti	2
	n° giovani involati	0
produttività =	$\frac{\text{n° giovani involati}}{\text{n° coppie controllate}}$	= 0
successo riproduttivo =	$\frac{\text{n° giovani involati}}{\text{n° coppie nidificanti}}$	= 0

Aquila minore*Hieraaetus pennatus*

M reg

Specie migratrice scarsa, due individui in migrazione in Valle Stura: uno il 07/09, l'altro il 24/09 (PM).

Pandionidae**Falco pescatore***Pandion haliaetus*

M reg

Singoli individui in transito in Valle Stura fra il 03/09 e il 17/09. Un individuo ha sostato dal 21/10 al 25/10 fra l'invaso della Piastra (940 m,) e il lago della Rovina (1550 m, Entracque), cibandosi di trote (PNAM, Giordano M.).

Falconidae

Falco cuculo *Falco vespertinus* M irr

Migratore irregolare, più frequente durante la migrazione primaverile. Un individuo femmina è stato osservato il 14/05 presso Entracque (900 m).

Lodolaio *Falco subbuteo* M reg

Segnalato in migrazione in Valle Stura (21 inds in totale) dal 24/08 al 01/10 (PM).

Falco pellegrino *Falco peregrinus* S, B, M reg

Quest'anno le 4 coppie nidificanti in zone limitrofe al Parco hanno involato 11 giovani (Bergese F.). Di seguito presentiamo la tabella riassuntiva della produttività e del successo riproduttivo.

	n° coppie conosciute		4
	n° coppie controllate		4
	n° coppie nidificanti		4
	n° giovani involati		11
produttività =	$\frac{\text{n° giovani involati}}{\text{n° coppie controllate}}$	=	2,75
successo riproduttivo =	$\frac{\text{n° giovani involati}}{\text{n° coppie nidificanti}}$	=	2,75

Tetraonidae

Pernice bianca *Lagopus mutus* S, B

Specie osservata durante tutto il corso dell'anno con 6 segnalazioni sparse sul territorio. Contattati 4 individui insieme il 20/08 presso il colle di Valmiana (2750 m, Valdieri) e 8 il 23/08 presso il Carbonè (2400 m, Entracque).

Fagiano di monte *Tetrao tetrix* S, B

Le osservazioni primaverili effettuate il 13/04 e il 7/05 su alcune delle aree di canto conosciute hanno dato come risultati:

14 MM	2 FF	settore Vernante
10 MM	1 F	settore Entracque
19 MM	7 F	settore Valdieri

I conteggi estivi non sono stati realizzati per vari motivi di tipo meteorologico-organizzativo. L'osservazione di gruppi formati in autunno ha permesso di segnalare un massimo di 10 MM e 2 F il 10/10 e 9 MM e 6 FF il 15/10 fra Costa Colombo e Pianard (1700 m, Vernante).

Phasianidae

Coturnice *Alectoris graeca* S, B

La specie è stata osservata 70 volte dal 16/02 al 28/12, con un numero massimo di 11 inds il 28/10 nel Vallone di Cotella (1900 m, Entracque). Considerando le osservazioni superiori a 2 inds (vedi tabella) ne risulta una media di 3,58 inds/gruppo in periodo post-riproduttivo (N = 27). In 16 occasioni sono stati osservati singoli individui a partire da luglio.

Negli ultimi anni la coturnice sembra avere un trend positivo, probabilmente per condizioni meteorologiche estive favorevoli.

Coturnice: consistenza dei voli (inds)	N° voli
3	8
4	2
5	3
6	7
7	5
8	1
11	1

Quaglia *Coturnix coturnix* B. M reg

Dieci occasioni di contatto al canto a partire dal 31/05 e fino al 15/10, a quote comprese fra 1400 e 1850 m. Il 16/06 sono stati contattati 10 maschi cantori nel settore di Palanfrè (1600 m, Vernante).

Rallidae

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* A-1

La specie è segnalata in bassa valle, in particolare presso la confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna (600 m, Roccavione): un individuo il 2/03 (Pellisero G.).

Scolopacidae

Beccaccia *Scolopax rusticola* M reg, B irr

Una osservazione il 2/09 presso il colle dell'Arpione (1750 m, Valdieri).

Piro piro culbiano *Tringa ochropus* M reg

Specie osservata di solito durante il passo autunnale. Il 27/08 un individuo in transito è stato osservato a Grange Pinet (1400 m, Aisone) (PM).

Laridae

Gabbiano reale mediterraneo *Larus michaellis* M irr, W par

Specie essenzialmente migratrice nell'area considerata, evidenza negli ultimi anni un certo pendolarismo fra le zone di fondovalle e l'invaso della Piastra (940 m, Entracque), con un massimo di 6 inds il 25/04.

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus* B, M reg

Prima osservazione il 12/04 (1 M in canto) su cima Cialancia (750 m, Valdieri). Un giovane appena involato è stato osservato il 10/07 al Pian della Casa (1800 m, Valdieri), località di nidificazione certa.

Strigidae

Assiolo *Otus scops* B irr, M irr?

Una osservazione di 1 M in canto il 14/04 a Valdieri (Blangetti F.) e il 16/05 appena a valle di Entracque (900 m.)(Rivelli A.).

Gufo reale *Bubo bubo* S, B

Specie nidificante localizzata è stata contattata al canto 7 volte dal 27/02 al 27/09 (PNAM; Blangetti F., Beraudo P., Caula B.).

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus* M reg, B irr

Un maschio in canto il 4/08 presso Valdieri, 750 m, nota località di presenza per la specie (Blangetti F.).

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster* M reg

Migratrice regolare, osservata durante il passo post-riproduttivo in Valle Stura fra il 31/08 e il 05/09: massime concentrazioni l' 01/09 (125 inds), il 03/09 (230 inds), il 5/09 (120 inds).

Upupidae

Upupa *Upupa epops* M reg

Migratrice regolare, osservata 8 volte in varie località della Valle Gesso fra il 24/03 e il 03/05, sempre individui isolati. Il 26/06 2 individui sono stati osservati a monte di Valdieri (750 m)(Pellisero G.).

Picidae

Picchio nero *Dryocopus martius* S, B

Interessante osservazione in periodo riproduttivo: un individuo il 10/06 a Esterate (1200 m, Entracque).

Picchio rosso minore *Picoides minor* S, B

Specie segnalata 5 volte dal 25/05 al 10/12 in alcune località della Valle Gesso, a quote comprese fra 750 e 1000 m.

Alaudidae

Allodola *Alauda arvensis* B, M reg

Ultima segnalazione in quota il 3/11 su Costa Pianard (2100 m, Vernante): 1 individuo ancora presente in areale di nidificazione.

Motacillidae

Prispolone *Anthus trivialis* B, M reg

Il 2/05 sono stati contattati al canto 5 maschi cantori nella Valletta del Colombo (1800 m, Vernante) e altrettanti sui pendii del M. Merqua (1900 m, Valdieri).

Spioncello *Anthus spinoletta* B, M reg, W irr

Una segnalazione invernale di 1 ind il 21/12 presso Entracque, 900 m.

Ballerina bianca *Motacilla alba* S, B

Una segnalazione di 1 ind il 3/01 a Palanfrè (1400 m, Vernante), inusuale presenza invernale in quota.

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus* A

Da fine gennaio a inizio maggio anche la provincia di Cuneo è stata interessata dall'invasione di beccofrusoni, comparsi sia in pianura che in montagna in gruppi anche numerosi. L'area del parco ha visto la presenza di questa bellissima specie nella zona di Palanfrè, a partire dal 5/02 e fino al 01/05 (Blangetti F., Delmastro F., Giordanengo E.), con un gruppo di 13-25 individui.

(per approfondimenti <http://www.cuneobirding.it/file/appro/beccofrusone.htm>)

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus* S, B

Sedentaria in tutta l'area del Parco, la specie è oggetto di uno studio volto a raccogliere informazioni sulla sua biologia riproduttiva e sulla densità relativa lungo alcuni tratti torrentizi. Nel corso della ricerca sono stati catturati 125 individui diversi, 30 dei quali sono stati ricatturati almeno una volta (il 24%). La distanza media di ricattura è di circa 1,1 km nei giovani e immaturi, 0,5 km negli adulti. L'individuo più longevo ricatturato ha un'età stimata di almeno 5 anni.

Prunellidae

Sordone *Prunella collaris* S, B

Un gruppo di 12 inds era presente il 01/09 sulla cima dell'Argentera (13297 m, Entracque).

Turdidae

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus* B, M reg

Specie migratrice nidificante, il primo maschio in canto è stato contattato il 19/04 alle Casermette (900 m, Entracque).

Stiaccino *Saxicola rubetra* B, M reg

Specie migratrice tardiva, la prima osservazione è di 1 coppia il 2/05 nel Vallone di Desertetto (1900 m, Valdieri).

Codirossone *Monticola saxatilis* B, M reg

Cinque le osservazioni a partire dal 03/05, 1 M alla Piana del Valasco (1760 m, Valdieri). Presente almeno fino al 30/08, 1 M al Passo del Van (1800m, Roaschia).

Merlo dal collare *Turdus torquatus* M reg, B, W irr

Quattro osservazioni fra il 9/03 e il 31/07, la prima effettuata nel Vallone della Meris (1800 m, Valdieri), l'ultima nel Vallone degli Albergh (2100 m, Vernante), tutte in zona di probabile riproduzione.

Merlo *Turdus merula* S, B, M reg

Specie che risulta quasi del tutto assente in periodo invernale, con popolamenti limitati alle quote medie-inferiori della valle. 1 ind era presente il 6/01 nel Vallone Scumbes (1300 m, Valdieri).

Cesena *Turdus pilaris* M reg, W irr

L'inverno 2004-05 ha visto una buona presenza della specie nei settori del parco. Presente fino al 17/03 in diverse località, con massimi numerici di 200 individui a Palanfrè (1600 m, Vernante) il 12/02 (Blangetti F.), dove ha condiviso i frutti del sorbo insieme ai beccofrusoni. La prima segnalazione dell'inverno 2005-06 è di 1 ind il 21/12 a Tetti Parolet (850 m, Entracque).

Tordela *Turdus viscivorus* B, M reg, W

Concentrazioni autunnali di 50 e 100 inds il 10/10 e 12/11 al lago Villazzo (1800 m, Vernante) e a Tetti Tarapin (1150 m, Entracque) rispettivamente.

Sylviidae

Bigiarella *Sylvia curruca* B, M reg

La specie è migratrice e nidificante estiva, con arrivi segnalati a decorrere dalla prima settimana di maggio. Una sola segnalazione di 2 MM cantori il 26/07 nel Vallone degli Albergh (1400-2000 m, Vernante). La specie sembra evidenziare negli ultimi anni un calo delle presenze.

Beccafico *Sylvia borin* B, M reg

Nidificante e migratore transahariano, contattati 8 MM in canto nel Vallone del Sabbione (1400-1800 m, Entracque) il 21/07.

Capinera *Sylvia atricapilla* B, M reg

Rara segnalazione invernale il 7/01 a Valdieri (750 m)(Beauchamp J.). L'ultima segnalazione autunnale è di 1 ind il 13/10 al Gias Isterpis (1550 m, Entracque).

Luì bianco *Phylloscopus bonelli* B, M reg

Nidificante e migratore transahariano, il Luì bianco è stato contattato in canto (2 MM) a partire dall'20/04, a tetti Garghetti (1150 m, Entracque); presente almeno fino al 2/09 a Grange Pinet (1400 m, Aisone).

Luì piccolo *Phylloscopus collybita* B, M reg, W par

Una segnalazione invernale nel Vallone Scumbes (1300 m, Valdieri) il 6/01.

Tichodromadidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria* S, B

Sono 11 le osservazioni di questa specie localizzata ed elusiva, sedentaria in tutta l'area, e che presenta durante l'inverno movimenti altitudinali più o meno pronunciati: quote comprese fra 1100 m in gennaio e 2900 m in agosto.

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris* S, B

Una coppia ha nidificato dietro una bacheca posta al muro di un piccolo edificio del campeggio di San Giacomo (1200 m, Entracque): il 7/06 erano presenti 3 pulli nel nido.

Corvidae

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes* S, B

Un assembramento di 15 inds l' 8/02 presso Gias delle Mosche (1550 m, Valdieri).

Taccola *Corvus monedula* B irr, M reg?

Una osservazione di 2 inds il 12/05 presso le Casermette (900 m, Entracque).

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris* M reg, B irr

Due osservazioni in periodo migratorio post-riproduttivo: la prima il 16/10 riguardante 50 inds (900 m, Entracque), la seconda relativa a 1 ind il 12/11 nella stessa località (Blangetti F.).

Passeridae

Passera mattugia *Passer montanus* M irr

Una sola osservazione, di 5 inds presso i Monti del Cros (800 m, Valdieri) il 28/12 (Pettavino M.). Questa specie è raramente osservata in Valle.

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis* S, B

Cinque osservazioni per questa specie tipica del piano alpino-nivale, la prima delle quali in una zona di presenza non abituale della specie: 1 ind il 17/03 sui pendii del M. Merqua (1950 m, Valdieri). Una segnalazione di 11 inds il 29/10 al Colle del Vej del Bouc (2580 m,

Entracque) e una di 25 inds il 10/11 sul M. Chiamossero (2300 m, Vernante). Due osservazioni sono del periodo estivo: 4 inds il 28/06 sui pendii del Bec d'Orel (2100 m, Vernante) e 2 inds il 12/08 al colle del Ciriegia (2500 m, Valdieri).

Fringillidae

Peppola *Fringilla montifringilla* M reg, W irr

L'inverno 2004-05 ha visto la presenza continuativa della Peppola, con osservazioni fino al 29/03, 100 inds nel Vallone del Ray (1100 m, Entracque). Le massime concentrazioni si sono avute nella conca di Palanfrè (1600 m, Vernante) fino al 12/02 (300 inds, Blangetti F.).

Venturone *Serinus citrinella* M reg, B irr

Una sola segnalazione relativa a 2 inds presso il rifugio Remondino (2400 m, Valdieri) il 29/08 (Sposimo P.), in probabile sito riproduttivo.

Verdone *Carduelis chloris* B, M reg, W

Una segnalazione di questa specie nidificante e svernante localizzata, relativa a 2 inds il 27/01 a Entracque (1000 m).

Lucherino *Carduelis spinus* M reg, W, B irr

La specie migra e sverna regolarmente nel territorio del Parco: nel periodo invernale-primaverile è stata osservata fino al 9/04, 2 inds al Gias Isterpis (900 m, Entracque). In autunno è stata osservata a partire dal 10/10, con 200 inds di passo nel Vallone degli Albergh (1800 m, Vernante).

Organello *Carduelis flammea* S, B

Due osservazioni in siti di riproduzione per la specie: il 27/07 2 MM in canto nel Vallone del Sabbione (1400 m, Entracque) e il 26/07 20 inds nel Vallone degli Albergh (1900 m, Vernante), entrambe in arbusteti a pino mugo.

Emberizidae

Zigolo giallo *Emberiza citrinella* B, M reg

Presente a Palanfrè a partire dal 21/03 e fino all' 1/10. Presente anche in altre località della Valle Gesso: i pendii del M. Merqua (Valdieri), 2 MM in canto il 7/05, a quota 1800 (Pettavino M.) e il Vallone del Sabbione (Entracque), 4 MM in canto il 21/07.

Ortolano *Emberiza hortulana* B, M reg

Per questo nidificante raro e localizzato si hanno per il 2005 due osservazioni, relative ai pochi maschi in canto nelle località in cui è nota la presenza puntuale della specie: 1 M presente il 21/07 al Gias della Culatta (1900 m, Entracque) e un altro il 29/07 al Gias Chiot (1700 m, Valdieri).

Check-list delle specie osservate anno 2005

	SPECIE		SPECIE		SPECIE
1	Cormorano	40	Torcicollo	78	Codibugnolo
2	Airone bianco magg.	41	Picchio verde	79	Cincia bigia
3	Airone cenerino	42	Picchio nero	80	Cincia bigia alpestre
4	Cicogna nera	43	Picchio rosso maggiore	81	Cincia dal ciuffo
5	Cicogna bianca	44	Picchio rosso minore	82	Cincia mora
6	Germano reale	45	Allodola	83	Cinciarella
7	Falco pecchiaiolo	46	Rondine rupestre	84	Cinciallegra
8	Nibbio bruno	47	Rondine	85	Picchio muratore
9	Grifone	48	Balestruccio	86	Picchio muraiolo
10	Biancone	49	Prispolone	87	Rampichino alpestre
11	Falco di palude	50	Pispola	88	Rampichino
12	Albanella minore	51	Spioncello	89	Ghiandaia
13	Astore	52	Ballerina gialla	90	Gazza
14	Poiana	53	Ballerina bianca	91	Nocciolaia
15	Aquila reale	54	Merlo acquaiolo	92	Gracchio alpino
16	Gheppio	55	Scricciolo	93	Gracchio corallino
17	Lodolaio	56	Passera scopaiola	94	Taccola
18	Falco pellegrino	57	Sordone	95	Cornacchia
19	Pernice bianca	58	Pettiroso	96	Cornacchia nera
20	Gallo forcello	59	Codiroso spazzacamino	97	Cornacchia grigia
21	Coturnice	60	Codiroso	98	Corvo imperiale
22	Quaglia	61	Stiaccino	99	Storno
23	Fagiano	62	Culbianco	100	Fringuello alpino
24	Porciglione	63	Codirossone	101	Fringuello
25	Gru	64	Merlo dal collare	102	Peppola
26	Cavaliere d'Italia	65	Merlo	103	Verzellino
27	Beccaccia	66	Cesena	104	Verdone
28	Piro piro piccolo	67	Tordo bottaccio	105	Cardellino
29	Gabbiano reale medit.	68	Tordela	106	Lucherino
30	Colombaccio	69	Bigiarella	107	Fanello
31	Cuculo	70	Beccafico	108	Organetto
32	Assiolo	71	Capinera	109	Crociere
33	Gufo reale	72	Lui bianco	110	Ciuffolotto
34	Allocco	73	Lui piccolo	111	Frosone
35	Gufo comune	74	Lui grosso	112	Zigolo giallo
36	Rondone	75	Regolo	113	Zigolo nero
37	Rondone maggiore	76	Pigliamosche	114	Zigolo muciatto
38	Gruccione	77	Balia nera	115	Ortolano
39	Upupa				

Progetto Gipeto

Tutte le informazioni riguardanti il Progetto Gipeto sono disponibili sul bollettino Infogipeto n° 22, scaricabile in formato pdf all'indirizzo Web <http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/gui.html> .

Vorremmo qui ringraziare le molte persone che con disponibilità e pazienza hanno fornito preziose informazioni sulla presenza della specie sulle Alpi occidentali: R. Bertin, E. Bertin, N. Basso Della Concordia, R. Casto delle G.E.V., M. Salsotto del C.F.S. di Torre Pellice, F. Gaydou, S. Mondon, M. Boschi, M. Gonin, E. Pascal e all'ufficio Ecologia della Comunità Montana Val Pellice, Alberti L., Audero A., Bellone C., Beraudo P., Bergese F., Bernardi G., Bertelli B., Bevacqua D., Blangetti F., Boeri M., Boetto E., Bompard S., Bottero M., Bourlot M., Brignone G., Brustolon R., Calvetto S., Calvini M., Castelli M., Cirina S., Collet E., Corbezzola R., Cortese L., Corto R., Costanzi A., Dalmaso G., Delpiano F., De Nicolò A., Dogliotti M., Enrici G., Faraon S., Favro P., Gaydou F., Gazzola A., Giaccardo G., Giordano M., Giordano O., Giovo M., Giraudo S., Gonin M., Governa F., Gozzi P. e C., Juvenal M., Macario R., Maistri R., Massara P., Merlino C., Monaci S., Monni S., Nicolazzi G., Pane A., Pascal E., Peraldo C., Pejrone G., Perello G., Qualich A., Quaranta D., Quercia Y., Riba C., Rossetti C., Rossi L. e V., Siviero L., Stefani A., Tabasso E., Tamagnone E., Toffoli R., Traversa P., Trombetta A., Vincenti E., tutti i coordinatori della Rete Osservatori Alpi Occidentali e tutto il personale delle Aree Protette piemontesi.

Progetto Migrans


Tutte le informazioni relative al Progetto Migrans per l'anno 2005, sono raccolte nel bollettino Infomigrans: è possibile scaricare copia in pdf dei numeri 15 e 16 all'indirizzo Web: <http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/gui.html> .

Il progetto migrans è coordinato dal Parco Naturale Alpi Marittime, con l'insostituibile contributo di Adami Ivano, Assandri Giacomo, Battaglia Angelo, Battaglia Claudia, Belzuino Ennio, Beraudo Pierluigi, Blangetti Fabrizio, Calvini Mara, Caula Bruno, De Marco Ivano, Delmastro Fabrizio, Ferrari Anna, Giordanengo Ermanno, Giordano Michelangelo, Giraudo Silvio, Gosmar Albino, Grillo Marco, Nicolazzi Gabriella, Peirone David, Perosino Mara, Riba Cristina, Riboni Bassano, Rubbini Roberto, Salvatico Gianni, Scalzotto Fabio, Toffoli Roberto, Toselli Nicoletta e del personale del Parco Fluviale del Po – tratto cuneese.

Censimento Uccelli Acquatici

A partire dal 1998 il popolamento di uccelli acquatici che sverna nei pressi dell'invaso della Piastra (940 m, Entracque) viene monitorato a cadenza settimanale nel periodo compreso fra l' 1 ottobre e il 30 aprile. Dal grafico sottostante è evidente una presenza del Cormorano, la specie più problematica dal punto di vista gestionale, per quasi tutto il periodo considerato, con massimi da novembre a gennaio. Si conferma la presenza di contingenti minimi di Germano reale e l'assenza dell'Alzavola, svernante negli ultimi inverni con 4-5 individui.

CUA: periodo 1/10/04 - 30/04/05



Censimento Primaveraile Tetraonidi

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

L'attività di censimento primaveraile sulle aree di canto è condotta in modo sistematico sin dal 1999, nel periodo compreso fra l'ultima settimana di aprile e la seconda di maggio, durante il quale vengono effettuate 2-4 uscite per anno.

Il conteggio è realizzato a partire dall'alba per circa un paio di ore: si ottiene in tal modo il numero minimo di animali presenti in quel momento. Sono state identificate 3 zone campione ricadenti nelle due valli Grande (Vernante) e Gesso (Entracque e Valdieri).

Si allega la tabella riassuntiva con la serie dei conteggi riscontrati degli ultimi sette anni.

	femmine	maschi
totale anno 1999	3	35
totale anno 2000	7	43
totale anno 2001	4	40
totale anno 2002	4	35
totale anno 2003	8	28
totale anno 2004	4	58
totale anno 2005	10	43

Pernice bianca *Lagopus mutus*

L'obiettivo che ci si è posti è il controllo delle zone di presenza della specie nei vari settori del Parco, da attuare nel corso di 4-5 anni.

Il metodo utilizzato consiste nell'individuazione di un percorso, all'interno di una zona definita, che comprende lungo il suo sviluppo tutti gli ambienti privilegiati dalla specie; in particolare quota ed ambiente sono stati gli indicatori per la scelta dell'itinerario.

Durante il rilevamento si effettuano delle soste e, tramite il metodo del playback, vengono stimolati i maschi al canto.

Nel corso del quinquennio 2000-2005 sono stati compiuti 52 percorsi, a partire dalla zona di confine Sud - Est del Parco, nei settori Albergh, Sabbione, Moncolombo, Barra, Rovina, Lorousa, Valletta-Fremamorta, Valasco, Valscura, Valrossa, Meris, Valletta e Reduc. E' prevista la conclusione di questa prima fase della ricerca nel 2006.


L'indagine ha consentito di rilevare la presenza di 38 individui e ha fornito una serie di informazioni utili sulle relazioni fra la specie e l'habitat privilegiato, in considerazione del fatto che la popolazione delle valli Gesso e Vermenagna si avvicina al suo limite meridionale alpino, in un settore geografico caratterizzato da un'alta influenza climatica mediterranea, non propriamente idonea alla specie.

Sulla base delle informazioni fin qui raccolte si ipotizza una popolazione residente nell'area Parco che potrebbe contare 35-45 coppie.

Bibliografia

- Caula, Beraudo, Toffoli; Gli uccelli della provincia di Cuneo; Bra 2005.
- Boano, Pulcher; Check-list degli uccelli di Piemonte e Val d'Aosta aggiornata al dicembre 2000; Boll. Mus. Reg. S.N., Torino 2003
- Brichetti; Altante degli uccelli delle Alpi italiane; Brescia 1987
- Brichetti, Massa; Check-list degli uccelli d'Italia, CISO 1997, disponibile all'indirizzo Web <http://www.ciso-coi.org/checklist.htm>
- Cucco, Levi, Maffei, Pulcher, coll; Altante degli uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta in inverno; Monografie Mus. Reg. S.N., Torino 1996
- Marcone, Manfredo, Ruggieri; Check-list del Piemonte; EBN Italy 1998; disponibile all'indirizzo Web <http://www.ebnitalia.it/>
- Mingozi, Boano, Pulcher, coll. ; Altante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta; Monografie Mus. Reg. S.N., Torino 1988

Realizzato dal personale del
Parco Naturale Alpi Marittime
nel marzo 2006



Saremo molto felici di ricevere eventuali segnalazioni,
molto preziose in tutti i casi, oppure richieste di
informazione sui nostri progetti.

Per ogni eventualità potete contattarci presso:

Parco Naturale Alpi Marittime
Piazza Regina Elena, 30
12010 Entracque CN
tel. 0171 97 88 09
fax 0171 97 89 21
e-mail: parcalma.scientifico@tin.it